



paletové regály

**BEGPAL**



**Na českém trhu  
od roku 1996!**

Projekty

•  
Dodávka

•  
Servis

•  
Revize

•  
Vlastní

montážní týmy



Poradenství  
v oblasti  
skladovacích  
technik

•  
Certifikáty

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

**BRNO • PRAHA • OSTRAVA**


Ledárenská 25, 620 00 Brno, tel.: 537 036 612

pobočka Praha, tel.: 733 611 564

pobočka Ostrava, tel.: 604 226 797

e-mail: beg@beg.cz

## Popis prvků



## Zatížení páru nosníků [kg]

délka nosníku beam length Trägelänge [mm]	12/10 52×85 L	12/10 52×105 L	12/10 52×125 L	12/10 52×125 M	12/10 52×125 S	12/10 52×125 SS
1209	4 000	5 400	6 000	6 000	6 000	6 000
1809	2 750	3 650	4 500	5 700	6 000	6 000
2209	2 000	3 000	3 700	4 700	5 500	6 000
2709	1 400	2 200	3 000	3 750	4 400	5 100
3009	1 150	1 800	2 550	3 000	3 550	4 000
3309	950	1 500	2 100	2 500	2 950	3 450
3609	800	1 250	1 800	2 100	2 450	2 800

Dodáváme i v provedení pozink



Propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení představuje hospodárné řešení pro všechny typy skladových celků. Systém je velmi variabilní, používá se pro uskladnění palet od typizovaných EUR palet až po nejrůznější atypické druhy palet. Nosníky a rámy disponují širokou škálou dimenzí a lze je nadefinovat přesně dle požadavku hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové jednotky. Nosníky je možné přestavovat po 50 mm a využívat tak maximální skladovací kapacity regálu. Nosníky jsou potažené vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou vypalovanou při teplotě 200°C ve standardní barevnosti nebo dle přání zákazníka, rámy jsou pozinkované.

barva nosníků

 RAL 2001 červenooranžová

 RAL 7035 šedá

 RAL 9010 (označení A144) bílá





ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001



**BEG**  
Bohemia

[www.beg.cz](http://www.beg.cz)



paletové regály

**BEGPAL**

[www.beg.cz](http://www.beg.cz)

**BRNO • PRAHA • OSTRAVA**

Ledárenská 25, 620 00 Brno, tel.: 537 036 612

pobočka Praha, tel.: 733 611 564

pobočka Ostrava, tel.: 604 226 797

e-mail: [beg@beg.cz](mailto:beg@beg.cz)