



paletové regály

SUPERPAL



**Na českém trhu
od roku 1996!**

Projekty

**•
Dodávka**

**•
Servis**

**•
Revize**

**•
Vlastní
montážní týmy**



**Poradenství
v oblasti
skladovacích
technik**

**•
Certifikáty
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001**



BRNO • PRAHA • OSTRAVA

Ledárenská 25, 620 00 Brno, tel.: 537 036 612

pobočka Praha, tel.: 733 611 564

pobočka Ostrava, tel.: 604 26 797

e-mail: beg@beg.cz


- Charakteristika:**
- Univerzální stavebnicový systém
 - Určeno pro skladování palet, drobného zboží i atypického sortimentu
 - Zakládání materiálu na nosníky, popřípadě na desky a rošty
 - Snadná výšková přestavitelnost po 50 mm
 - Pozinkované i lakované provedení
 - Výška regálu až 12 000 mm
 - Délka nosníku až 4 000 mm
 - Nosnost až 6 000 kg


- Výhody:**
- Široká variabilita sestav
 - » Stacionární regál
 - » Průjezdový regál
 - » Spádový regál
 - » Bubnový regál
 - » Mobilní regál
 - Univerzální příslušenství pro všechny typy zakládání
 - Různá barevná provedení nosníků, standardně pozink
 - Vysoká pevnost, stabilita, životnost
 - Široký sortiment doplňků (lamely, DTD, rošty, rámy pod palety atd)

- Konstrukce:**
- Složeno z rámu a nosníků
 - Rám složen z uzavřených perforovaných stojin a kovového výpletu
 - Šroubové spoje
 - Zakládací úroveň složena ze dvou nosníků uchycených na stojinách

Ke konkrétnímu řešení navrheme vhodnou manipulační techniku – vysokozdvihný vozík.

Popis prvků:





NOSNOSTNÍ TABULKA PRO PÁR ZINKOVANÝCH NOSNÍKŮ

nosníky zajištěny pomocí bezpečnostních pojistek
zatížení rovnoměrně rozložené, maximální průhyb 1/200 z L


Euro Paleta L [mm]	400 kg 106/22	900 kg 106/3	1200 kg 106/4	1350 kg 106/44	1500 kg 106/5	1800 kg 106/6	800 kg 140/3	1200 kg 140/4	1350 kg 140/44	1500 kg 140/5	1800 kg 140/6
maximální zatížení kg/pár nosníků											
1200	2000	3000	4000	4500	5000	6000	3000	4000	4500	5000	6000
1500	2000	3000	4000	4500	5000	6000	3000	4000	4500	5000	6000
1800	1935	3000	3680	4140	4600	5440	3000	4000	4500	5000	6000
2000	1745	2920	3300	3710	4130	4880	3000	4000	4500	5000	6000
2100	1665	2810	3180	3580	3980	4700	3000	4000	4500	5000	6000
2200	1590	2680	3040	3420	3810	4490	3000	4000	4500	5000	6000
2400	1455	2470	2790	3150	3510	4130	3000	4000	4410	4830	5650
2700	1250	2100	2400	2700	3000	3520	3000	3600	3950	4300	5020
3000	-	-	1960	2200	2440	2800	2810	3190	3490	3790	4430
3300	-	-	1630	1820	2010	2400	2560	2910	3170	3440	4010
3500	-	-	1440	1610	1780	2140	-	2720	2970	32220	3780
3600	-	-	1360	1510	1670	2020	-	2610	2850	3100	3610
4000	-	-	1090	1210	1340	1620	-	2100	2350	2600	3060

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001




BEG
Bohemia

www.beg.cz



Propracovaný paletový ukládací systém v robustním provedení představuje hospodárné řešení pro všechny typy skladových celků. Systém je velmi variabilní, používá se pro uskladnění palet od typizovaných EUR palet až po nejrůznější atypické druhy palet. Nosníky a rámy disponují širokou škálou dimenzí a lze je nadefinovat přesně dle požadavku hmotnosti ukládaného zboží a typu paletové jednotky. Nosníky je možné přestavovat po 50 mm a využívat tak maximální skladovací kapacity regálu. Nosníky i rámy jsou standardně z pozinkovaného plechu.



paletové regály

SUPERPAL

www.beg.cz

BRNO • PRAHA • OSTRAVA

Ledárenská 25, 620 00 Brno, tel.: 537 036 612

pobočka Praha, tel.: 733 611 564

pobočka Ostrava, tel.: 604 226 797

e-mail: beg@beg.cz